

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

STUDIJNÍ PROGRAM: OŠETŘOVATELSTVÍ

Př. otázek písemného testu z ošetřovatelství

1. Čtrnácti elementárními potřebami se zabývá koncepce:

- a) Florence Nightingale
- b) Martha Elizabeth Rogers
- c) Marjory Gordon
- d) Virginia Henderson

2. Koncepce ošetřovatelství:

- a) klade důraz na náročnější a samostatnější práci ošetřovatelského personálu a zdůrazňuje nutnost práce metodou ošetřovatelského procesu
- b) nevytváří základ pro tvorbu koncepcí v klinických oborech
- c) je vydána Ministerstvem školství ČR k zajištění jednotného postupu při poskytování ošetřovatelské péče
- d) žádná z uvedených možností není správná

3. Evidence based nursing je:

- a) ošetřovatelská péče založená na vědeckých poznatcích a důkazech
- b) světový registr pracovníků ve zdravotnictví
- c) světový registr ošetřovatelských standardů
- d) registr pracovníků se zákazem výkonu zdravotnického povolání

4. Sentinelové indikátory kvality:

- a) vztahují se převážně na nežádoucí události
- b) slouží výhradně k porovnávání kvality mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními
- c) jsou založeny na sběru dat o jevech, které se vyskytují s určitou frekvencí (císařské řezy)
- d) orientují se na náklady

Klíč: 1d, 2a, 3a, 4a

Př. otázek písemného testu z psychologie

1. Koncept inteligenčního kvocientu zveřejnil v roce 1911:

- a) W. Stern
- b) Ch. R. Darwin
- c) F. Galton
- d) S. Freud

2. Dítě začíná lézt:

- a) ve 3. až 4. měsíci života
- b) v 6. až 9. měsíci života
- c) v 11. až 13. měsíci života
- d) ve 14. měsících života

3. Empatie je:

- a) láska
- b) vcítění
- c) radost ze života
- d) životní názor

4. Mezi klasické typy temperamentu nepatří:

- a) sangvinik
- b) choleric
- c) melancholik
- d) introvert

Klíč: 1a, 2b, 3b, 4d

Př. otázek písemného testu z chirurgie

1. Pro poranění Achillovy šlachy platí:

- a) u kompletní ruptury není pacient schopen stoje na špičce
- b) při podezření na parciální rupturu je možné nález verifikovat UZ vyšetřením
- c) celková léčba operační i konzervativní je přibližně 6 týdnů
- d) všechny odpovědi jsou správné

2. O kompartment syndromu platí:

- a) může být komplikací léčby zlomenin
- b) může se projevit bolestí, otokem a poruchou cití
- c) předpokladem ke vzniku je zvýšení tlaku v pevně ohraničeném prostoru
- d) všechny odpovědi jsou správné

3. Šplíchet je termín popisující patologický poslechový nález při vyšetření břicha:

- a) u cholecystitidy
- b) při perforovaném žaludku
- c) u ileózního stavu
- d) u každého nádorového onemocnění

4. Blumbergův příznak je:

- a) reflexní kontrakce břišních svalů
- b) pokleповá bolest břicha
- c) bolest v místě zánětu po stlačení břišní stěny a jejím následném uvolnění
- d) pokleповě prokázaná přítomnost tekutiny v peritoneálním prostoru

Klíč: 1d, 2d, 3c, 4c

Př. otázek písemného testu z vnitřního lékařství

1. Při hyperglykemickém ketoacidotickém diabetickém kómatu není indikována:

- a) inzulinoterapie
- b) rehydratace
- c) léčba perorálními antidiabetiky
- d) remineralizace

2. Pro duodenální vřed je typické:

- a) nechutenství
- b) bolest nalačno
- c) bolest při polykání
- d) častý přechod v karcinom

3. Označte správné tvrzení:

- a) antibiotika v počínající fázi léčby sepse nasazujeme až dle výsledků kultivací
- b) hemokultury u počínající sepse odebíráme před nasazením antibiotik
- c) tekutiny v iniciální léčbě sepse nepodáváme
- d) těžká sepsa je spojena se systémovou hypertenzí

4. Centrální žilní tlak je snížen:

- a) při dehydrataci
- b) při tamponádě srdeční
- c) při plicní embolii
- d) při oboustranné srdeční insuficienci

Klíč: 1c, 2b, 3b, 4a

Př. otázek písemného testu z porodní asistence

1. Doporučená klinická a laboratorní vyšetření se v prenatální péči dělí na:

- a) řádná a mimořádná
- b) povinná a nepovinná
- c) pravidelná a nepravidelná
- d) důležitá a zbytečná

2. Budinův hmat hodnotí:

- a) tvar dělohy
- b) sklon krční rýhy
- c) uložení hřbetu a malých částí plodu v děloze
- d) dolní děložní segment

3. Patologický CTG záznam neobsahuje:

- a) decelerace
- b) akcelerace
- c) sinusoidní křivku
- d) silentní křivku

4. Hlavička vstoupá malým oddílem znamená:

- a) že malá fontanela je nad rovinou pánevního vchodu
- b) že malá fontanela je v rovině pánevního vchodu
- c) že malá fontanela je pod rovinou pánevního vchodu
- d) že vedoucí bod je v pánevní šíři

Klíč: 1c, 2c, 3b, 4c

Př. otázek písemného testu z psychologie

1. Sigmund Freud vysvětluje psychický vývoj na základě:

- a) pudů
- b) nevědomých protipřenosů
- c) vývojových stupňů
- d) nenávisi ve vztazích

2. Mladší školní věk začíná:

- a) nástupem do mateřské školy
- b) nástupem do školy
- c) prořezáním prvních zubů stálého chrupu
- d) dosažením školní míry

3. Dedukce je:

- a) vyvozování závěrů z empirických dat
- b) usuzování z obecností
- c) zakončení výzkumu
- d) matematický postup ve statistice

4. Rozdíl mezi pravou halucinací a pseudohalucinací:

- a) spočívá v náhledu na existenci klamného jevu
- b) spočívá v pohledu pacienta (zúžení zornic)
- c) spočívá v zařazení (pseudohalucinace je poruchou vůle)
- d) není žádný rozdíl mezi halucinací a pseudohalucinací

Klíč: 1a, 2b, 3b, 4a

Př. otázek písemného testu z klinických předmětů (porodnictví, gynekologie a neonatologie)

1. Pro placenta praevia centralis neplatí, že

- a) je vysoce uložena v děložním fundu
- b) je porodní překážkou
- c) ohrožuje ženu silným krvácením
- d) může vrústat hlouběji do stěny děložní

2. Hypothalamus secernuje

- a) estrogeny
- b) gestageny
- c) androgeny
- d) gonadoliberiny

3. Endometrium prolifereuje vlivem

- a) gonadotropinů
- b) HCG
- c) gestagenů
- d) estrogenů

4. Turnerův syndrom má genotyp

- a) 45 XX
- b) 46 X0
- c) 45 X0
- d) 46 XY

5. Adnexektomie

- a) je synonymum neostomie
- b) je incize a drenáž zánětlivého tumoru adnex
- c) je odstranění obou ovaríí
- d) je odstranění vejcovodu a vaječníku

Klíč: 1a, 2d, 3d, 4c, 5d

Př. otázek písemného testu z Psychologie

1. Fobie je porucha:

- a) osobnosti
- b) myšlení
- c) emocí
- d) motivace

2. Slovní zásoba batolete je:

- a) 100 slov
- b) 200 až 500 slov
- c) 500 až 1000 slov
- d) 1000 až 1500 slov

3. Autorem knihy Výklad snů je:

- a) Ch. R. Darwin
- b) S. Freud
- c) W. Stern
- d) Kant

4. Topografický model psychického aparátu dle S. Freuda tvoří:

- a) nevědomí, předvědomí, vědomí
- b) id, ego, superego
- c) fixace, perverze, regrese
- d) individuální a kolektivní nevědomí

Klíč: 1c, 2c, 3b, 4a

Př. otázek písemného testu z Ošetrovatelství

1. Ošetrovatelské intervence se dělí na nezávislé a závislé dle toho, kdo je:

- a) iniciuje
- b) naplánuje
- c) provede
- d) zhodnotí

2. Kurzy v první ošetrovatelské škole u nás:

- a) trvaly několik měsíců, byly zakončeny zkouškou a absolventky dostaly diplom
- b) trvaly několik let, byly zakončeny zkouškou a absolventky dostaly diplom
- c) trvaly několik týdnů, byly zakončeny zkouškou a absolventky dostaly osvědčení o absolvování kurzu
- d) trvaly několik let, byly zakončeny zkouškou a absolventky dostaly osvědčení o absolvování kurzu

3. Mezi tukové emulze pro parenterální výživu patří:

- a) Lipofundin
- b) Soluvit
- c) Xylitol
- d) Tracutil

4. Mezi spádové drenáže nepatří:

- a) T-drén
- b) subhepatální drén
- c) drenáž pleurální dutiny dle Bülaue
- d) Redonův drén

Klíč: 1a, 2a, 3a, 4d

Př. otázek písemného testu z Chirurgie

1. Rána čistá – kontaminovaná je:

- a) netraumatická rána bez otevření gastrointestinálního traktu
- b) traumatická rána bez otevření gastrointestinálního
- c) rána netraumatická s otevřením gastrointestinálního traktu
- d) traumatická rána s otevřením gastrointestinálního traktu

2. Nejvíce užívanou metodou ke stanovení cholecystolithiasy je:

- a) UZ břicha
- b) CT břicha
- c) MR břicha
- d) ERCP

3. Označte nepravdivé tvrzení o vagotomii:

- a) je to přetnutí bloudivých nervů
- b) provádí se z důvodu snížení sekrece HCl
- c) není efektivní při léčbě gastroduodenálních vředů
- d) lze ji provést laparoskopicky

4. Omartróza:

- a) je artróza základního kloubu palce ruky
- b) je artróza v oblasti hlezenního kloubu
- c) je artróza ramenního kloubu
- d) je artróza kolenního kloubu

Klíč: 1c, 2a, 3c, 4c